

SH7

7" 摄影监视器

阳光下可见 | F970外挂供电套件

2200nit HDMI SDI互转



超高亮
2200NIT



7"
1920X1200



全触屏
操作



HDMI&SDI
互转



HDMI/SDI
LUT输出



HDR
监看




全
波形



外挂供电
设计



>> 采用专业Rec.709 色彩校色标准



>> 特征

- 7英寸1920x1200全高清IPS屏
- 触摸屏菜单操作，提高拍摄效率
- 全新菜单界面，更直观易上手
- 2200nits阳光下可见，光感应亮度自动调节
- SDI&HDMI信号可互转，兼容消费级和专业摄像机
- 支持HDR监看，清晰捕捉画面细节
- SDI/HDMI支持LUT环出
- 3D LUT Log灰片转换Rec.709，支持用户3D LUT上载（多达50个）
- F970外挂供电套件可供电安装无线图传等设备
- 全波形显示、波形图、矢量图、RGB直方图、亮度直方图、辅助对焦、斑马纹、中心标记等功能，能帮助准确对焦和曝光，适用于前期拍摄、后期制作以及颜色校准
- 耳机立体声输出方便监听
- 支持DC 8V电源输出给单反或微单相机供电

>> 丰富而专业的辅助功能



3D LUT



波形图



矢量图



直方图



九宫格



音频柱



安全框



中心标记



比例标记



扫描模式



变形模式



图像翻转




图像冻结



点对点

>> 结构



>> 包装清单

 监视器	 Mini/ Micro HDMI 转HDMI线	 L型安装支架	 拆卸扳手	 说明书
--	--	---	---	--

HDMI® CE FCC UK RoHS